

MARBO, d.o.o. BLED

Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce

tel: + 386 (0)4 530 29 30, faks: + 386 (0)4 530 29 31

GSM: + 386 (0)31 692 833, e-mail: info@marbo-bled.si

OKOLJSKO
SVETOVANJE



VARSTVO
PRI DELU

KATASTER ONESNAŽEVALCEV V OBČINI ŠKOFJA LOKA

POVZETEK PODATKOV IZ OBRATOVALNIH MONITORINGOV ZA LETO 2012

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Lesce, oktober 2013

()

1

Naročnik: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Izdelovalec: MARBO, d.o.o. Bled, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica,
PE Lesce, Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Naslov: Katastre onesnaževalcev v občini Škofja Loka, Povzetek
podatkov iz obratovalnih monitoringov za leto 2012

Št. del. naloga: 132/2013

Arh.št.: 146/1-2013

Št. izvodov: Naročnik: 2 izvoda
Arhiv: 1 izvod

Datum: 30.10.2013


Pripravili: Mojca Klemenčič Lipovec, univ.dipl.biol., Alenka Markun,
univ.dipl.kem., Nataša Felicijan, posl. sekretar

Vodja priprave poročila:


Mojca Klemenčič Lipovec, univ.dipl.biol.


d.o.o. Bled

Odgovorna oseba:


Alenka Markun, univ.dipl.kem.

1. UVOD

V skladu z določili Zakona o varstvu okolja so posamezni viri onesnaževanja okolja, to so podjetja, ki so vir različnih emisij snovi in energije v okolje, dolžni občinam, na območju katerih obratujejo, pošiljati letna poročila o obratovalnem monitoringu svojih emisij snovi v okolje. Poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje so poročila o meritvah emisij snovi v zrak, meritve industrijske odpadne vode, meritve hrupa in elektromagnetnega sevanja ter meritve vpliva na kakovost podzemne vode.

Občina Škofja Loka je v avgustu 2013 vse vire onesnaževanja okolja v občini Škofja Loka pozvala, da ji pošljejo poročila o obratovalnem monitoringu za leto 2012. Seznam podjetij, ki so vir obremenjevanja okolja na območju občine Škofja Loka, smo sestavili na osnovi podatkov Agencije RS za okolje, ki so na razpolago na svetovnem spletu ter dodatnih podatkov, ki jih je posredovala občina Škofja Loka.

Seznam podjetij, ki je občini Škofja Loka poslal poročila o obratovalnem monitoringu za leto 2012, je razviden iz tabele 1 v nadaljevanju.

Vsa prejeta poročila o obratovalnih monitoringih, ki so jih podjetja poslala, smo pregledali in podatke vnesli v računalniško aplikacijo »Kataster onesnaževalcev«, ki je objavljen na spletnih straneh občine Škofja Loka v aplikaciji PISO. Podatki so tako dostopni vsem občanom.

Podatki o emisijah snovi in energije v okolje iz posameznih virov obremenjevanja okolja je povzet v tabeli 2 tega poročila.

Tabela 1: Podatki o poslanih poročilih o obratovalnem monitoringih za leto 2012

Zavezanec za obratovalni monitoring		Emissioni snovi in energije v okolje			Hrup	EMS
Naziv vira obremenjevanja okolja	Naslov firme	Emisije snovi v zrak	Odpadne vode			
Loška komunala d.d. Čistilna naprava Škofja Loka	Suha 1. Škofja Loka	2011/2014	vsako leto	-	Meritve hrupa v okolici CČN Škofja Loka, izvedene v letu 2008 na osnovi katerih niso več zavezanec za izvajanje meritev hrupa v okolju	-
Loška komunala d.d. MČN Virmaše (75 PE)	Virmaše	-	2011/2014 vsako 3 leto	-	-	-
Loška komunala d.d. MKČN Grenc (100 PE)	Grenc	-	2011/2014 vsako 3 leto	-	-	-
Loška komunala d.d. MKČN Hrastrnica (100 PE)	Hrastrnica	-	2011/2014 vsako 3 leto	-	-	-
Loška komunala d.d. Odlagališče nenevarnih odpadkov Draga, Loška komunala d.d. Škofja Loka	Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka	-	Poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženja podzemne vode za leto 2012	-	-	-
SGP Tehnik d.d. – stranski obrati Stari Dvor	Stara cesta 2, Škofja Loka	2011/2014	vsako leto	2010/2013	-	-
NIKO, kovinarsko podjetje, d.d.	Kidričeva cesta 75, Škofja Loka	2009/2012 -za 2012 niso poslali meritev iz obrata za proizvodnjo sponk.	-	2006 izvesti morajo nove meritve, ker v meritvah za leto 2006 ni prav določeno, zakaj niso zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa	-	-
Indramat elektromotorji d.o.o.	Kidričeva cesta 81, Škofja Loka	2011/2014 – ostali izpusti 2012/2015 – skupni izpust iz impregnacije strojev	-	2011/2014	-	-
Merkur d.d., TC Grenc	Grenc 54, 4220 Škofja Loka	-	-	2010/2013	-	-
Šešir, tovarna klobukov d.d., Škofja	Kidričeva 57, Škofja Loka	-	Od leta 2012 jim ni treba več izvajati meritev odpadnih vod, ker se le te štejejo	2004 – neveljavne Izvesti morajo nove meritve hrupa!	-	-

Zavezanec za obratovalni monitoring		Emisije snovi in energije v okolje		Odpadne vode		Hrup		EMS	
Naziv vira obremenjevanja okolja	Naslov firme	Emisije snovi v zrak	Emisije snovi v vodo	Odpadne vode	Hrup	EMS			
Loka									
Lango plus d.o.o.	Kidričeva 55, 4220 Škofja Loka	2011/2014		-	2011/2014	-			
Difa d.o.o.	Kidričeva 91, Škofja Loka	2009/2012 za 2012 niso poslali meritev, le oceno letnih emisij		-	2012/2015	-			
				Izvajalec obratovalnega monitoringa je v letu 2010 v poročilu navedel, da družba ni več zavezanec za monitoring, ker so meritve pokazale, da je nazivna moč odvedenega toplotnega toka hladilnega sistema nižja od 500 kW, zato niso zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa.					
Domel d.o.o./PE Motorji Reteče	Reteče 4, Škofja Loka	2012/2015		vsako leto	2010/2013	-			V Retečah imajo transformatorsko postajo napetosti 20/0,4 kV, za katero obratovalni monitoring EMS ni potreben.
LTH Ulitki d.o.o., Lokacija Škofja Loka	Vincarje 2, Škofja Loka	2010/2013 meritve iz 3 talilnih peči in 1 peskalni stroj za leto 2013 so že poslali 2012/2015 1 brusilni stroj in 2 peskalna stroja		vsako leto	2012/2015	-			Imajo Tp napetosti 20/0,4 kV, moč 2x1600 kVA, za katero obratovalni monitoring ni potreben.
Telekom Slovenije	Bazne postaje Log v Poljanski dolini, Lubnik, Škofja Loka, Zmince, Škofja Loka TLK, Škofja Loka Hotel TT, Škofja Loka -	-		-	-	-			Obratovalni monitoring za bazne postaje glede na izvedene meritve ni

Zavezanec za obratovalni monitoring		Emisije snovi in energije v okolje			Hrup		EMS
Naziv vira obremenjevanja okolja	Naslov firme	Emisije snovi v zrak	Odpadne vode				
Jata Emona d.o.o.	strelišče, Kandre Trata 33, 4220 Škofja Loka	2011/2014	vsako leto		2011/2014	potreben	-
Knauf insulation d.o.o.	Trata 32, Škofja Loka	2011/2014 (19 merilnih mest) 2012/2015 (17 merilnih mest)	vsako leto		2011/2014		
Gorenjska predilnica, d.d., Škofja Loka	Kidričeva cesta 75, Škofja Loka	2010/2013	vsako leto		2011/2014		-
TRANSTURIST d.o.o.	Kidričeva cesta 50, Škofja Loka	-	vsako leto		2010 – neveljavne Izvesti morajo nove meritve hrupa.		-
File d.d., lokacija Škofja Loka	Godešič 40, Škofja Loka	2010/2013	-		2010/2013		
Simobil d.d.	Bazne postaje Parobkar, Škofja Loka, Gorenjska Predilnica, Škofja Loka, Cerkev Škofja Loka	-	-		-	Obratovalni monitoring za bazne postaje glede na izvedene meritve ni potreben	-
Minotest živilska industrija d.d., Pekarna PEKS Škofja Loka,	Tovarniška 14, Ajdovščina	-	vsako leto		- Dne 5. in 6.1.2012 so bile izvedene meritve hrupa na 3 merilnih mestih. Meritve so pokazale da so ravni hrupa zaradi obratovanja vira pri najbližjem stanovanjskem objektu (Kidričeva cesta 45, oddaljen 105 m od vira hrupa) več kot 6 dBA nižje od mejnih vrednosti in da zato Pekarna Peks ni zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa.		-
Avtopralnica Škofja Loka, STIMACOM d.o.o.	Ljubljanska cesta 1, Škofja Loka	-	vsako leto		niso poslali poročila o meritvah hrupa		-
EGP, Škofja Loka, d.d.	Kidričeva cesta 82, Škofja Loka	-	Od leta 2012 niso več zavezanci za izvajanje meritev. Izvajalec obratovalnega monitoringa (ZZV Kranj) je pri meritvah v letu 2012		niso poslali poročila o meritvah hrupa		-

Zavezanec za obratovalni monitoring	Emisije snovi in energije v okolje			Hrup	EMS
	Naslov firme	Odpadne vode	Hrup		
Naziv vira obremenjevanja okolja					
KGZ d.o.o. Škofja Loka - Mlekarna	Kidričeva cesta 63a, Škofja Loka	ugotovil da je količina odpadne vode majhna, ne vsebuje posebnih onesnaževal. zato se smatra kot komunalna odpadna voda in nadaljnje meritve niso več potrebne, niti družba ne potrebuje OVD. Vsa odpadna voda se smatra kot komunalna odpadna voda.	niso poslali poročila o meritvah hrupa	-	
Loške mesnine d.o.o. (prej Klavnica Škofja Loka d.o.o.)	Kidričeva cesta 63a, Škofja Loka	vsako leto	niso poslali poročila o meritvah hrupa	-	
Petrol d.d., Bencinski servis Škofja Loka 3	Kidričeva cesta 8, Škofja Loka	vsako leto	niso poslali poročila o meritvah hrupa	-	
NIMROD d.o.o.	Trata 35, Škofja Loka	vsako leto	niso poslali poročila o meritvah hrupa	-	
Pralnica Sinkovec, Obdelava tekstilij – Šinkovec Mateja s.p.	Kidričeva cesta 55, Škofja Loka	vsako leto	2004 – neveljavne Izvesti morajo nove meritve hrupa.	-	
SIBO G d.o.o.	Kidričeva cesta 99, Škofja Loka	vsako leto	niso poslali poročila o meritvah hrupa	-	
Sečnik transport d.o.o.	Zminec 18b	-	niso poslali poročila o meritvah hrupa,	-	
KOPLA d.o.o.	Kidričeva cesta 75, Škofja Loka	- V dopisu 2013 navajajo, da nimajo izpustov v zrak in da zato niso zavezanci za obratovalni monitoring.	niso poslali poročila o meritvah hrupa,	-	
RTV Slovenija,	Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana	-	-	-	V dopisu 2013 navajajo, da so oddajnik Puštal opustili ob prehodu na digitalno televizijo. Oddajnik

Zavezanec za obratovalni monitoring	Emisije snovi in energije v okolje			Hrup	EMS
	Naslov firme	Emisije snovi v zrak	Odpadne vode		
Naziv vira obremenjevanja okolja					
EGOLES d.o.o.	Kidričeva cesta 56, Škofja Loka	2011/2016	-	2013/2016	Zgornja Luša je moči 1W in zanj skladno z določili uredbe o EMS ni potreben monitoring.
OMV bencinski servis	Kidričeva cesta 23a	-	-	2012/2015	-
Bistra d.o.o.			vsako leto za 2012 niso poslali poročila o meritvah	2003 – neveljavne Izvesti morajo nove meritve hrupa.	
Podjetja, ki še niso poslala nobenih poročil					
Štajnbirtl, mesarija, d.o.o.		-	vsako leto za 2012 niso poslali poročila o meritvah	niso poslali poročila o meritvah hrupa	-
CORONA d.d.	Reteče 4	-	vsako leto za 2012 niso poslali poročila o meritvah	za 2012 niso poslali poročila o meritvah hrupa	-
JURČIČ & CO D.O.O.,	BODOVLJE 9A, 4220 ŠKOFJA LOKA	-	vsako leto za 2012 niso poslali poročila o meritvah	za 2012 niso poslali poročila o meritvah hrupa	-
EKOLOGIJA d.o.o.	Kidričeva cesta 75, Škofja Loka	-	vsako leto prvič poročajo v letu 2013	za 2012 niso poslali poročila o meritvah hrupa	
Habjan transport d.o.o.	Zminec 78, Škofja Loka	-	vsako leto za 2012 niso poslali poročila o meritvah	za 2012 niso poslali poročila o meritvah hrupa	
Dolenc d.o.o. (betonarna)	Podlubnik 135, Škofja Loka	-	vsako leto za 2012 niso poslali poročila o meritvah	za 2012 niso poslali poročila o meritvah hrupa	
Podjetja, ki niso zavezanci za noben obratovalni monitoring					
Kemična čistilnica in pralnica ARNOL, Tomaž Arnol s.p.		-	Tomaž Arnol s.p. je poslal je dopis, da ni zavezanec za izvajanje monitoringov in Letno poročilo upravljavca naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij ter naprav za regeneracijo adsorbentov (št. 44-182/09-KAS43/P, ZZV Novo mesto, marec 2012), iz katerega je razvidno, da v napravi nastajajo odpadne vode, ki pa se	-	-

Zavezanec za obratovalni monitoring		Emisije snovi in energije v okolje			Hrup	EMS
Naziv vira obremenjevanja okolja	Naslov firme	Emisije snovi v zrak	Odpadne vode			
LTH Škofja Loka d.d.	Kidričeva cesta 66, Škofja Loka	Ne obratujejo!	oddajajo kot odpadke in se ne odvajajo v javno kanalizacijo ali površinske vode.			

Legenda:

-: niso zavezanec za monitoring pri posamezni prvini

X/Y: leto zadnjih meritev/leto naslednjih meritev

X: so zavezanec, zadnje leto meritev ni znano, ker poročila niso poslali

Tabela 2: Podatki o emisijah snovi in energije v okolje iz posameznih virov v občini Škofja Loka za leto 2012

Podjetje	Emisije snovi v zrak	Odpadne vode	Hrup	EMS	Podzemne vode
Loška komunala d.d.	-	Iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod je razvidno, da je v eni meritvi odpadne vode od 24 meritev bil presežen amonij, vendar se ta meritev ne smatra kot presežena vrednost, ker je znaša temperatura vode manj kot 12°C. Učinek čiščenja po celotnem dušiku in fosforju je nižji od zakonsko zahtevanega, vendar se CČN Škofja Loka razvršča med naprave s prilagoditvenim rokom, zato se premajhna učinkovitost čiščenja po parametru skupni dušik in fosfor ne štejeta kot presežena vrednost. Iz navedenega izhaja, da je CČN Škofja Loka v letu 2012 obratovala skladno z veljavno zakonodajo.	V dopisu 2013 navajajo, da so bile meritve izvedene leta 2008 s strani ZZV Kranj, s katerimi je bilo ugotovljeno, da niso zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa.	-	-
MČN Virmaše (75 PE)	-	-	-	-	-
MČN Grenc (100 PE)	-	-	-	-	-
MČN Hrastnica (100 PE)	-	-	-	-	-
Odlagališča Draga	-	-	-	-	Meritve so se opravljale v letih 2008 – 2012 na 3 merilnih mestih: V-3 (izven vplivnega območja), V-4 in Izvir I-1 (oba v vplivnem območju). Glej opomba I
SGP Tehnik d.o.o.	-	Za leto 2012: vsi parametri so pod mejnimi vrednostmi.	-	-	-
Niko d.o.o. Železniki	2009/2012 za 2012 niso poslali meritev iz obrata za proizvodnjo sponk, meritve iz ostalih izpustov so pod	-	2006 Pozvati podjetje, da pošlje nove meritve hrupa izvedene skladno z zakonodajo glede obveznosti izvajanja	-	-

Podjetje	Emisije snovi v zrak	Odpadne vode	Hrup	EMS	Podzemne vode
	mejnimi vrednostmi.		obratovalnega monitoringa hrupa.		
INDRAMAT elektromotorji d.o.o., Rexroth Bosch group	2011/2014, V podjetju imajo štiri izpuste: iz lakirne kabine, dva iz impregnacijskih strojev in enega iz montaže linearnih motorjev. V 2012 so izvedli meritve emisije snovi v zrak na skupnem izpustu iz impregnacijskih strojev. Izmerjene vrednosti so bile pod mejnimi vrednostmi.	-	-	-	-
Merkur d.d., trgovski center na Grencu	-	-	-	-	-
Šešir d.d.	-	Od leta 2012 se ind. odpadne vode štejejo kot komunalne odpadne vode.	Zadnje meritve hrupa so bile izvedene leta 2004 po sedaj že neveljavni uredbi, zato je treba v okolici podjetja izvesti nove meritve hrupa, ki bodo izvedene v skladu s sedaj veljavno zakonodajo.	-	-
Lango plus d.o.o. U. Tatjane Odrove 10 4000 Kranj	-	-	-	-	-
DIFA, tlačna livarna in obdelava odlitkov, d.o.o., Kidričeva 91, Škofja Loka	Za leto 2012 niso poslali poročila o meritve emisij snovi v zrak, ampak samo oceno letnih emisij, kar ni v skladu s pozivom.	-	Meritve hrupa so bile izvedene na 4 merilnih mestih in so skladne z zakonodajo.	-	-
Domel, d.o.o. PE Motorji Reteče, Reteče 4, Škofja Loka	2012/2015 Izmerjene vrednosti so bile pod mejnimi vrednostmi na vseh 5 izpustih.	Meritve iztoka odpadne vode iz MKČN Corona velikosti 250 PE so skladne z zakonodajo.	2010/2013	-	-
LTH ulitki d.o.o. Vincarja 2 Škofja Loka	2012/2015 V letu 2012 so bile izvedene meritve na 3 izpustih, izpust iz brusilnega stroja in 2 izpusta iz	Meritve odpadne vode so pokazale, da je obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami pod mejnimi vrednostmi.	Meritve hrupa v okolici podjetja so pokazale, da podjetje ni čezmerni vir obremenjevanja okolja s hrupom.	-	-

Podjetje	Emisije snovi v zrak	Odpadne vode	Hrup	EMS	Podzemne vode
	peskalnega stroja. Emisije snovi v zrak so bile na vseh treh izpušnih pod mejnimi vrednostmi.				
Telekom Slovenije	-	-	-	-	-
Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana	-	-	-	-	-
Knauf insulation d.o.o., Trata 32, Škofja Loka	2012/2015 (17 merilnih mest) Emisije snovi v zrak so bile na vseh izpušnih pod mejnimi vrednostmi.	Poročilo za 2012: Na MM1 (V1 - V1-1 HS>500 kW, odtok iz hladilnega sistema) je bil odvzet 1 vzorec, presežena je bila mejna vrednost za baker (izmerjena 0,6 mg/l, mejna je 0,5 mg/l).	-	-	-
Gorenjska predilnica d.d. Kidričeva 75, Škofja Loka	-	Poročilo za 2012 V 1/4 vzorcev presežena mejna vrednost za obarvanost pri 620 nm, v 1/4 vzorcev presežena mejna vrednost za obarvanost pri 525 nm, v 1/4 vzorcev presežena mejna vrednost za obarvanost pri 436 nm. Povprečne vrednosti obarvanosti niso presegale mejnih vrednosti. Emisije odpadne vode so bile pod mejnimi vrednostmi.	-	-	-
Viator&Vektor logistika d.o.o. - V stečaju: Prostore ima v najemu TRANSTURIST d.o.o., Kidričeva cesta 50, Škofja Loka	-	Meritve odpadne vode skladne z zakonodajo.	-	-	-
FILC d.d., Godešič 40, Škofja Loka	-	-	-	-	-
Simobil d.d., Šmartinska 134b, Ljubljana	-	-	-	-	-
Mlinotest d.d., Pekarna Peks Škofja Loka, Kidričeva 53, Škofja Loka	-	1 iztok ind. odpadnih vod v javno kanalizacijo, meritve so bile skladne z zakonodajo.	Poročilo za 2012: 1 iztok ind. odpadnih vod v javno kanalizacijo, meritve so bile skladne z zakonodajo.	-	-

Podjetje	Emisije snovi v zrak	Odpadne vode	Hrup	EMS	Podzemne vode
Avtopralnica Škofja Loka, STIMACOM d.o.o., Ljubljanska cesta 1 Škofja Loka	-	2 iztoka: iz pretakalne ploščadi preko lovilnika olj iz avtopralnice preko lovilnika olj v javno kanalizacijo. Meritve so bile skladne z zakonodajo.	niso poslali poročila o meritvah	-	-
EGP, Škofja Loka, d.d., Kidričeva cesta 82, Škofja Loka	-	Izvajalec obratovalnega monitoringa (ZZV Kranj) je pri meritvah v letu 2012 ugotovil da je količina odpadne vode majhna, ne vsebuje posebnih onesnaževal, zato se smatra kot komunalna odpadna voda in nadaljnje meritve niso več potrebne, niti družba ne potrebuje VOD. Vsa odpadna voda se smatra kot komunalna odpadna voda. V vzorcu je bila presežena mejna vrednost za AOX (izmerjeno 0,61 mg/l, mejna vrednost 0,5 mg/l).	niso poslali poročila o meritvah	-	-
KGZ d.o.o. Škofja Loka – Mlekarna, Kidričeva cesta 63a, Škofja Loka	-	1 iztok – iz lastne čistilne naprave. Odvzeta sta bila 2 vzorca. V enem vzorcu so bili preseženi AOX (izmerjena 0,53 mg/l, mejna je 0,5 mg/l), povprečna vrednost dveh vzorcev ni presegala mejne vrednosti, zato niso čezmerni vir obremenjevanja okolja.	niso poslali poročila o meritvah	-	-
Loške mesnine d.o.o. (prej Klavnica Škofja Loka d.o.o.), Kidričeva cesta 63a, Škofja Loka	-	1 iztok iz ČN v javno kanalizacijo. Meritve skladne z veljavno zakonodajo.	niso poslali poročila o meritvah	-	-
Petrol d.d., Bencinski servis Škofja Loka 3, Kidričeva cesta 8, Škofja Loka	-	Na iztoku iz avtopralnice v javno kanalizacijo je bila presežena mejna vrednost za AOX (izmerjena 0,25 mg/l, mejna je 0,1 mg/l).	niso poslali poročila o meritvah	-	-
NIMROD d.o.o., Trata 35, Škofja Loka (obdelava in pakiranje divjačinskega mesa)	-	1 izpust v javno kanalizacijo. Meritve odpadne vode so bile skladne z zakonodajo.	niso poslali poročila o meritvah	-	-
Pralnica Šinkovec, Obdelava tekstilij – Šinkovec Mateja s.p., Kidričeva cesta 55, Škofja Loka	-	Iztek v javno kanalizacijo, meritve odpadne vode skladne z zakonodajo.	Meritve hrupa so bile izvedene v letu 2004. Po letu 2004 se je spremenila zakonodaja in tudi stanovanjski objekti so bližje, kot so bili v času meritev (dogradili so se novi). Treba je izvesti	-	-

Podjetje	Emisije snovi v zrak	Odpadne vode	Hrup	EMS	Podzemne vode
SIBO G d.o.o., Kidričeva cesta 99, Škofja Loka (proizvodnja plastične embalaže)	-	1 iztok iz hladilnega sistema v javno kanalizacijo, meritve odpadne vode skladne z zakonodajo.	nove meritve hrupa skladne s sedaj veljavno zakonodajo. niso poslali poročila o meritvah	-	-
Sečnik transport d.o.o., Zminec 18b	-	-	V dopisu 2013 navajajo, da so izvedli meritve hrupa na delovnih mestih in da so meritve pokazale, da vrednosti niso presežene. Posledično sklepajo, da tudi v okolici ne presegajo mejnih vrednosti. Meritve hrupa na delovnih mestih niso meritve hrupa, ki jih je treba izvesti v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Treba jih je pozvati, da so dolžni izvesti meritve in poslati poročilo.	-	-
KOPLA d.o.o., Kidričeva cesta 75, Škofja Loka (proizvodnja komponent in strojne opreme)	-	-	2013 - poslali so meritve delovnega okolja, kar ni monitoring hrupa. Treba jih je pozvati, da so dolžni izvesti meritve in poslati poročilo v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. niso poslali poročila o meritvah	-	-
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana	-	-	-	V dopisu 2013 navajajo, da so oddajnik Puštal opustili ob prehodu na digitalno televizijo. Oddajnik Zgornja Luša je moči 1 W in zarj skladno z določili uredbe o EMS ni potreben monitoring.	-

Podjetje	Emisije snovi v zrak	Odpadne vode	Hrup	EMS	Podzemne vode
EGOLES d.o.o., Kidričeva cesta 56, Škofja Loka	-	-	Meritve so bile opravljene dne 05.09.2013. V kataster so zato vnesene pod leto 2013. 5 merilnih mest, vse meritve so skladne z zakonodajo.		
OMV bencinski servis, Kidričeva cesta 23a	-	-	Poročilo o meritvah hrupa v letu 2012 ni bila priložena strokovna ocena v kateri bi se opredelili do izmerjenih vrednosti. Merilno mesto je bilo izbrano na nasprotni strani BS in na razdalji 18,5 m od stanovanjskega objekta Kidričeva cesta 22A. Glede na izpisne liste meritev je možno oceniti, da je bil pomejen hrup prometa po regionalni cesti R1 Škofja Loka. Iz meritev ni moč oceniti ali so ravni hrupa pri stanovanjskem objektu presežene. Pozvati, da pošljejo strokovno oceno meritev hrupa.		
Bistra d.o.o., kemična čistilnica in pralnica	-	Po podatkih ARSO so zavezanci za izvajanje monitoringa odpadnih vod, vendar niso poslali poročila za 2012	Meritve hrupa so bile izvedene v letu 2003, na enem merilnem mestu. V poročilu je bilo ugotovljeno, da niso čezmeren vir in da niso zavezanci za monitoring. Po letu 2003 se je spremenila zakonodaja in tudi stanovanjski objekti so bližje, kot so bili v času meritev (dogradili so se novi). Treba je izvesti nove meritve hrupa.		

Opomb 1: Na vrtni V-4, ki je v vplivnem območju, so bile v letu 2012 presežene opozorilne spremembe za naslednje osnovne parametre: TOC, AOX, amonij, natrij, kalij, magnezij, hidrogenkarbonat, nitrati in bor. Od indikativnih parametrov so bile presežene opozorilne spremembe za naslednje kovine: barij, krom, mangan in pesticide: prometrin, MCP, 2,4-dikloropop in vsoto pesticidov ter za fenolne snovi. Rezultati meritev na vrtni V-4 v letih 2008-2012 kažejo, da znatno presegajo normativno vrednost za dobro kemijsko stanje podzemne vode za pesticide MCCP, prometrin, dietiltolamid in vsoto pesticidov.

Glede na podatke iz tabele 1 in 2 je treba za posamezna podjetja izvesti naslednje:

- Loška komunala d.d. je treba pozvati, da predloži meritve hrupa v okolici CCN Škofja Loka izvedene v letu 2008 na osnovi katerih niso več zavezanci za izvajanje meritev hrupa v okolju,
- NIKO d.o.o.:
 - Pozvati, da pojasnijo zakaj pri izvedbi meritev emisij snovi v zrak v letu 2012 niso izvedli meritev na izpust iz obrata za proizvodnjo sponk.
 - Pozvati, da izvedejo nove meritve hrupa, ker imajo meritve hrupa izvedene v letu 2006 napačne zaključke glede obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa (ocena o tem ali je treba izvajati meritve hrupa ali ne, je izvedena na IV. stopnjo varstva pred hrupom; v skladu z zakonodajo pa je treba meritve hrupa izvajati pred varovanimi objekti in tako je zato treba upoštevati primerjavo z mejnimi vrednostmi za III. stopnjo varstva pred hrupom).
- ŠEŠIR d.d.:
 - Z meritvami hrupa leta 2004 so bile izvedene prve meritve, za dva obrata: Spodnji trg in Trata. V poročilu je za obe lokaciji navedeno, da so ravni hrupa na območju s III. stopnjo varstva pred hrupom nižje od 56 dBA in da zato niso zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa. Te ugotovitve zaradi spremembe zakonodaje leta 2005 ne veljajo več, zato morajo izvesti nove meritve hrupa skladne s sedaj veljavno zakonodajo.
- DIFA d.o.o. tlačna livarna in obdelava odlitkov: Za leto 2012 so poslali oceno letnih emisij snovi v zrak in ne poročila o meritvah emisij snovi v zrak zato jih je treba pozvati, da pošljejo poročilo o meritvah emisij snovi v zrak izvedenih v letu 2012.
- Obdelava tekstilij Šinkovec Mateja s.p.:
 - Meritve hrupa so bile izvedene v letu 2004. Obstoječe iz leta 2004 niso vnesene v kataster, ker smo dobili samo izsek iz poročila, kjer ni razvidne točne lokacije merilnih mest. Je pa iz poročila razvidno, da vir hrupa ne povzroča čezmejnih vrednosti pri objektih Frankovo naselje 120 (kjer je bilo MM1) in Frankovo naselje 121 (kjer je bilo MM2). V poročilu je navedeno, da niso zavezanci za monitoring. Po letu 2004 se je spremenila zakonodaja in tudi stanovanjski objekti so bližje, kot so bili v času meritev (dogradili so se novi). Pozvati jih je treba, naj izvedejo nove meritve in pošljejo poročilo.
- Bistra d.o.o.:
 - Pozvati, da za leto 2012 pošljejo poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod ali pa mnenje pooblaščenca za izvajanje monitoringa odpadnih vod, da niso več zavezanci za izvajanje meritev odpadne vode.
 - Pozvati jih je treba, da izvedejo nove meritve hrupa v okolju, ker imajo obstoječe meritve hrupa iz 2003, ki niso več veljavne zaradi spremembe zakonodaje v letu 2005.
- Štajnbirt, mesarija, d.o.o.: pozvati, da pošljejo poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2012.
- JURČIČ & CO D.O.O.: pozvati, da pošljejo poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2012,
- Habjan transport d.o.o.: pozvati, da pošljejo poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2012,
- Dolenc d.o.o. (betonarna): pozvati, da pošljejo poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2012.

Iz podatkov iz tabele 1 in 2 je razvidno, da v občini Škofja Loka ni na voljo podatkov o obremenjevanju okolja s hrupom iz proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti v zadostnem obsegu, zato je treba za občino Škofja Loka izdelati kataster virov hrupa ter nato vse tiste vire hrupa, ki obratujejo v neposredni bližini stanovanjskih objektov pozvati, da izvedejo meritve hrupa v skladu z zakonodajnimi zahtevami.

Ugotovitve o čezmernem obremenjevanju okolja iz monitoringov 2012:

- Loška komunala: Odlagališče Draga:
 - Meritve so se izvajale v letih 2008 – 2012 na 3 merilnih mestih: V-3 (izven vplivnega območja), V-4 in Izvir I-1 (oba v vplivnem območju). Na vrtini V-4, ki je v vplivnem območju, so bile v letu 2012 presežene opozorilne spremembe za TOC, AOX, amonij, natrij, kalij, magnezij, hidrogenkarbonat, nitrati in bor. Od indikativnih parametrov so bile presežene opozorilne spremembe barij, krom, mangan in pesticide: prometrin, MCPP, 2,4-dikloropop in vsoto pesticidov ter za fenolne snovi. Rezultati meritev na vrtini V-4 v letih 2008-2012 kažejo, da posamezni izmerjeni parametri znatno presegajo normativno vrednost za dobro kemijsko stanje podzemne vode za pesticide MCPP, prometrin, dietiltoluamid in vsoto pesticidov.
- KNAUF INSULATION D.O.O.:
 - Na MM1 (V1 - V1-1, odtok iz hladilnega sistema) je bil odvzet 1 vzorec, pri katerem je bila presežena mejna vrednost za baker (izmerjena 0,6 mg/l, mejna je 0,5 mg/l).
- GORENJSKA PREDILNICA d.d.:
 - V 1/4 vzorcev je bila presežena mejna vrednost za obarvanost pri 620 nm, v 1/4 vzorcev presežena mejna vrednost za obarvanost pri 525 nm, v 1/4 vzorcev presežena mejna vrednost za obarvanost pri 436 nm.
- EGP, Škofja Loka, d.d.:
 - V vzorcu je bila presežena mejna vrednost za parameter AOX (izmerjeno 0,61 mg/l, mejna vrednost 0,5 mg/l).
- KGZ d.o.o.:
 - V enem vzorcu je bila presežena mejna vrednost za parameter AOX (izmerjena 0,53 mg/l, mejna je 0,5 mg/l).
- Petrol d.d., Bencinski servis Škofja Loka 3:
 - V okviru monitoringa odpadnih vod je bil odvzet samo 1 vzorec odpadne vode. Pri tej meritvi odpadne vode je bila presežena mejna vrednost za AOX (izmerjena 0,25 mg/l, mejna je 0,1 mg/l).

Iz navedenih preseženih vrednosti je razvidno, da so bile v letu 2012 v občini Škofja Loka ugotovljene presežene vrednosti le na področju odpadnih voda, medtem ko na področju emisij snovi v zrak in hrupa, v letu 2012 v občini Škofja Loka ni bilo ugotovljenih čezmernih vrednosti.

