

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

Za vrednotenje vplivov plana je potrebno upoštevati splošne zahteve za gradnjo, ki so v Uredbi o VVO določene v 9. členu. Največkrat je navedeno predvsem kadar gre za pobude, ki se nahajajo znotraj VVO I -najožji in VVO II – ožji vodovarstveni pas, da je treba upoštevati omejitve iz zahtev 1. 3., 4., 7., 8. in 9. točke 9. člena. V nadaljevanju so navedene vse splošne zahteve za gradnjo, ki izhajajo iz 9. člena Uredbe o VVO. **Določila 9. člena Uredbe o VVO nikjer ne navajamo kot omilitveni ukrep, saj ti ukrepi izhajajo iz veljavnega predpisa in jih je tako pri izvajanju plana treba upoštevati.** V tabelah smo preverili skladnost s planom predvidene namenske rabe glede na omejitve Uredbe o VVO.

Na notranjih območjih, na katerih so s to uredbo dovoljene gradnje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih ali zahtevnih objektov in drugi gradbeni posegi, je treba izpolnjevati naslednje splošne zahteve za gradnjo, razen če s to uredbo ni določeno drugače:

- 1. zagotovljeni so zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,*
- 2. k projektnim rešitvam je priložena analiza tveganja za onesnaženje in se na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi te gradnje sprejemljivo ter so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,*
- 3. uporabljajo se materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,*
- 4. posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal se izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,*
- 5. na gradbiščih, večjih od 1 ha, se izvaja etapna gradnja,*
- 6. za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode (npr. tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) se uporabljajo betoni z nealkalnimi pospeševalci vezanja, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode. Gradnja tesnilnih zaves, ki niso v funkciji objektov, ni dovoljena. Tesnilne zavese ne smejo segati do dna vodonosnika,*
- 7. glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila se pri gradnji upoštevajo zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,*
- 8. v primeru nesreče v času gradnje in uporabe teh objektov so izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje, in*

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

9. *komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda se odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda, morajo biti izvedeni tako, da je preprečeno uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.*

Ime VVO: Virško (Viršk)					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
1452	ŠK-17	Iz SSa v SK	I.	sprememba pNRP ter načina urejanja območja. V VVO I. sega izredno majhen del spremembe (42 m2), nastalo zaradi načina priprave podatkov in je znotraj matematične napake.	Nismo preverjali, obstoječe stanje v prostoru.
681	ŠK-20	Iz K1 v A	II.	Obstoječi objekti, vračilo v plan na podlagi izvzema po ZPNačrt	Nismo preverjali, obstoječe stanje v prostoru.
682	ŠK-20	Iz K1 v A	II. in III.		
985	ŠK-18	Iz K2 v A	III.		
332, 984	ŠK-18	Iz K2 v A Iz G v A	III.		
987, 988	ŠK-18	Iz K2 v A	III.	Gre za ažuriranje stanja pravilnega poteka obstoječih državnih cest na podlagi podatkov, prejetih s strani MzI	Nismo preverjali, obstoječe stanje v prostoru.
146, 789, 1431, 1432, 1433, 788, 1119, 1120, 1121, 1100 (25 m2)	ŠK-20	Iz K1 v PC; iz SSa v PC, iz K2 v PC, iz A v PC	III.		
981	ŠK-18	Iz K2 v A	III.	Velikost spremembe 48 m2, ozek pas ob obstoječem objektu	Raba je dopustna ob upoštevanju določil 23. člena Uredbe v povezavi z 1., 4., 7. in 9. točke 9. člena te uredbe. Dopustna je gradnja nestanovanjskih stavb n nestanovanjskih stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, če so izpolnjene zahteve iz 16. člena uredbe.

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

1169	ŠK-19	Iz K2 v SSa	III.	Ozek pas med obstoječimi objekti.	Raba je dopustna ob upoštevanju določil 23. člena Uredbe v povezavi z 1., 4., 7. in 9. točke 9. člena te uredbe.
1425	ŠK-19	Iz SSa v K2	III.	Vračanje v primarno rabo.	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe
743	ŠK-20	Iz K1 v O	I.		raba skladna z določili 6. in 8. člena
1191, 1192	ŠK-20	Iz O v K1	I.	Določitev primarne rabe okoli obstoječega zajetja Virško	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe

Ime VVO: Gabrovo-Nunsko 1 in 2, Lovrenc le. In gl.					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
388	GV-04	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
1070	GV-03	Iz K2 v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
389	GV-05	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
390	GV-06	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
912	KE-11	Iz K2 v A	II.		Navedene spremembe so na podlagi Uredbe o VVO dopustne, ob upoštevanju 19. člena in iz 1., 3., 4., 7., 8. in 9. točke 9. člena.
1754	KE-11	Iz K2 v A	II.		
1343	GV-01	Iz SKj v SK	II.	Obstoječi objekti, sprememba načina urejanja	Navedene spremembe so na podlagi Uredbe o VVO dopustne, ob upoštevanju 20. člena in iz 2., 3., 4., 7., 8. in 9. točke 9. člena. Za območje žage Dolenc je bila izdelana in revidirana Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode za širitev stavbnih zemljišč v naselju Gabrovo za potrebe širitve žage v sklopu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (Marbo d.o.o., št. 111/2-2022). V okoljskem poročilu so v poglavju 6.1.3.2 podani omilitveni ukrepi iz analize tveganja
1309	GV-02	Se ne spreminja	II.	Sprememba pEUP	
696	GV-02	Iz K1 v SK	II.		
819	GV-02	Iz K1 v SK	II.		
1583	GV-02	Iz G v SK	II.		
1584	GV02	Iz G v SK		Velikost 10 m2	
1309	GV-01, GV-02	je ni	II.	Sprememba EUP in pEUP	
818	GV-01	Iz K1 v SK	II.		
820	GV-01	Iz K1 v SK	II.		
805	GV-01	Iz K1 v PO	II.		
1344	GV-02	Iz SKj v SK	II.	Obstoječi objekti, sprememba načina urejanja	

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

821	GV-02	Iz K1 v SK	II.		
-----	-------	------------	-----	--	--

Ime VVO: Vešter					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
1599	ŠK-04/05	Iz SSa v SK	I.	sprememba pNRP, v prostoru so obstoječi objekti in lokalne ceste	/
1758	ŠK-04	Iz SSa v SK	I.		/
868	KE-07	Iz K1 v A	I.	vračilo v plan na podlagi izvzema po ZPNačrt	/
738	VE-04	Iz K1 v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
146, 147, 415, 745, 748, 1078, 1864	KE-38	Iz G, K1, K2, A v PC	I.,II.	Gre za ažuriranje stanja pravilnega poteka obstoječih državnih cest na podlagi podatkov, prejetih s strani MzI	/
1833, 1837, 1835	KE-38	Je ni, ostaja A	I.,II.	Sprememba EUP iz KE-07 v KE-38, obstoječi objekti, pozidano	/
1859, 1836, 1864, 1851, 1866	KE-38	Je ni, ostaja raba K1, K2	I.,II.	Sprememba EUP iz KE-07 v KE-38	upošteva se določila 25. člena Uredbe

Ime VVO: Mladi vrh (Lenart), Na sklepu, Trnje, Bukovica, Praprotno, Brode I (Pod Koglom), Knape (Šmecov studenec), Križna gora (Kminc)					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
386	RO-04	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
387	RO-05	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
396	VE-05	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
395	PE-09	Iz G v O	I:	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
384	BK-09	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
736	PR-07	Iz K1 v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
383	KN-02	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
380	BA-05	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
404	BD-05	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

Ime VVO: Pevno 1, 2, 3, 4					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
391	MO-04	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
392	MO-05	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
393	MO-06	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
394	MO-07	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
605	KE-12	Iz K1 v A	III.	Obstoječi objekti, vračilo v plan na podlagi izvzema po ZPNačrt	Skladna in dopustna raba na podlagi določil 23. člena Uredbe – upošteva se določila 1., 4., 7. in 9. točke 9. člena Uredbe

Ime VVO: Delnice-Voglč, Robidno brdo 1 in 2					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
960	KE-29	Iz K2 v A	II.		Skladno z določili 19. člena so dovoljene novogradnje eno in dvostanovanjskih stavb, ob upoštevanju določil 9. člena Uredbe. Dovoljenja je gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb in stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ob upoštevanju določil 16. člena Uredbe.
951	KE-29	Iz K2 v A	II.		
952	KE-29	Iz K2 v A	II.		
307	KE-29	Iz G v A	II.		
954	KE-29	Iz K2 v A	II.		
311	KE-29	Iz G v A	II.		
134	KE-29	Iz A v K2	II.	vračanje v primarno rabo	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe
135	KE-29	Iz A v K2	II.	vračanje v primarno rabo	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe

Ime VVO: Gabrk (pri Debeli Jelki)					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
406	GA-05	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

956	KE-29	Iz K2 v A	II.	Sprememba rabe	Skladno z določili 19. člena so dovoljene novogradnje eno in dvostanovanjskih stavb, ob upoštevanju določil 9. člena Uredbe. Dovoljenja je gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb in stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ob upoštevanju določil 16. člena Uredbe.
52, 138	KE-29	Iz A v K2	II.	vračanje v primarno rabo	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe

Ime VVO: Knap (Tavčarjev studenec)					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
381	KN-03	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
1350	PZ-02	Je ni	II.	sprememba pNRP iz SKj v SK	ne gre za spremembo rabe
811	PZ-02	Iz K1 v SK	II.		Skladno z določili 19. člena so dovoljene novogradnje eno in dvostanovanjskih stavb, če so izpolnjene zahteve iz 1., 3., 4., 7., 8. in 9. točke 9. člena te uredbe. Dovoljenja je gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb in stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ob upoštevanju določil 16. člena Uredbe
1756	KE-01	Iz K1 v A	II.		
23	KE-01	Iz A v G	II.	vračanje v primarno rabo	sprememba rabe dopustna, tovrstna sprememba rabe z Uredbo ni predvidena, vpliv na VVO je pozitiven – vračilo v primarno rabo. Upoštevati določila 31. člena – omejitve so vezane na gnojenje, kar pa je na gozdnih površinah prepovedano (glej Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov).
94	KE-01	Iz A v K2	II.	vračanje v primarno rabo	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe
93	KE-01	Iz A v K2	II.	vračanje v primarno rabo	
92	KE-01	Iz A v K2	II.	vračanje v primarno rabo	

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

Ime VVO: Bukovščica (Pod Laškim vrhom)					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
380	BA-05	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena

Ime VVO: Bukovščica (Strmica)					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
555	KE-01	Iz K1 v A	II.	Obstoječi objekti, vračilo v plan na podlagi izvzema po ZPNačrt	Skladno z določili 19. člena so dovoljene novogradnje eno in dvostanovanjskih stavb, če so izpolnjene zahteve iz 1., 3., 4., 7., 8. in 9. točke 9. člena te uredbe. Dovoljenja je gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb in stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ob upoštevanju določil 16. člena Uredbe
256	KE-01	Iz G v A	II.		
257	KE-01	Iz G v A	II.		
692	KE-01	Iz K1 v G	II.		sprememba rabe dopustna, tovrstna sprememba rabe z Uredbo ni predvidena, vpliv na VVO je pozitiven – vračilo v primarno rabo. Upoštevati določila 31. člena – omejitve so vezane na gnojenje, kar pa je na gozdnih površinah prepovedano (glej Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov).
693	KE-01	Iz K1 v G	II.		
1288	KE-01	Iz SK v K2	I., II.	vračanje v primarno rabo	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe
1287	KE-01	Iz SK v K2	I.	vračanje v primarno rabo	
735	SM-04	Iz K1 v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena

Ime VVO: Visoko					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
1522	VP 01/02	Je ni	I.	sprememba pNRP iz ZS v ZP, raba zelenih površin je že določena v OPN, raba ZP je manj obremenjujoča in bolj	Raba je dopustna, ob upoštevanju 18. člena Uredbe o VVO. Parkovne površine (ZP) so v funkciji Tavčarjeve domačije, umeščanje objektov v prostor je strogo podvrženo funkciji kulturnega spomenika državnega pomena in ambienta Visoške in Debeljakove

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

				skladna z rabo površin znotraj najožjega VVO	domačije. Znotraj območja rabe ZP je parkiranje zunaj urejenih parkirnih površin prepovedano, razen v primeru, če gre za začasno parkiranje v času prireditve (35. člen Uredbe).
685	VP 02	Iz K1 v A	I.	Obstoječi objekti, vračilo v plan na podlagi izvzema po ZPNačrt	/
677, 328, 329	KE-30	Iz K1 v A Iz G v A	I.	Obstoječi objekti, vračilo v plan na podlagi izvzema po ZPNačrt	/
684	VP-02	Iz K v A	I.		Sprememba se izloči iz plana.
705	KE-30	Iz K1 v G	I.	Sprememba primarne rabe	sprememba rabe dopustna, tovrstna sprememba rabe z Uredbo ni predvidena, vpliv na VVO je pozitiven
676	KE-30	Iz K1 v A	II.	Zajema tudi obstoječe objekte	Raba je dopustna, ob upoštevanju 19. člena Uredbe o VVO, če so izpolnjene zahteve iz 1., 3., 4., 7., 8. in 9. točke 9. člena uredbe
326	KE-30	Iz G v A	II.	Velikost spremembe 17 m2	
327	KE-30	Iz G v A	II.	Velikost spremembe 163 m2	
90	KE-30	Iz A v K1	II.	Vračilo v primarno rabo	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe
1185	VP-03	Iz LN v LN	II.	obstoječi kamnolom, ne gre za spremembo rabe	Skladno z 21. členom Uredbe je dovoljena le sanacija območja
1713	KE-30	Iz G v K2	II.	Sprememba primarne rabe	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe
977	KE-30	Iz K2 v A	II.	Obstoječi objekti	Raba je skladna z Uredbo, ob upoštevanju določil 19. člena.
807	VP-04	Iz K1 v PO	II.	Velikost spremembe 616 m2	Dopustnost ureditve parkirišča v ožjem VVO v 19. členu Uredbe ni opredeljena in ni razvidno, ali je predlagana raba dopustna ali ne. Sprememba se izloči iz plana.

Ime VVO: Zminec II					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

1699	KE-21	Iz G v K2	I.	Sprememba med primarnima rabama	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe
405	SH-02	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
742	SH-01	Iz K1 v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena

Ime VVO: Obrše					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
403	SB-10	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
400	SB-06	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
1570	KE-20	Iz A v G	II.	Vračilo v primarno rabo	sprememba rabe dopustna, tovrstna sprememba rabe z Uredbo ni predvidena, vpliv na VVO je pozitiven – vračilo v primarno rabo. Upoštevati določila 31. člena – omejitve so vezane na gnojenje, kar pa je na gozdnih površinah prepovedano (glej Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov).
1571	KE-20	Iz A v G	III.	Vračilo v primarno rabo	
644	KE-20	Iz K1 v A	III.	Velikost 244 m2	Skladno z določili 23. člena so dovoljene novogradnje eno in dvostanovanjskih stavb, če so izpolnjene zahteve iz 1., 4., 7. in 9. točke 9. člena te uredbe. Dovoljenja je gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb in stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ob upoštevanju določil 16. člena Uredbe
300	KE-20	Iz G v A	III.	Velikost 64 m2	
688	KE-20	Iz K1 v A	III.	Velikost 26 m2	
182	KE-20	Iz A v K1	III.	Vračilo v primarno rabo	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe

Ime VVO: Hrastnica					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
1074	SB-09	Iz K2 v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
402	SB-08	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
401	SB-07	Iz G v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

299	KE-20	Iz G v A	I.	Rob zaselka	17. člen Uredbe – na najožjem VVO je poleg določil 9. člena treba upoštevati, da je gradnja objektov na prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljiščih, določenih s prostorskim aktom občine Škofja Loka ali občine Gorenja vas – Poljane dopustna, če gre za površine, določene pred uveljavitvijo te uredbe. V primeru navedenih sprememb se spreminja primarna raba v stavbna zemljišča po uveljavitvi uredbe, čeprav v prostoru objekti že stojijo. Spremembe se izločijo iz plana.
298	KE-20	Iz G v A	I.	Obstoječi objekt	
934	KE-20	Iz K2 v A	I.	Obstoječi objekt	
296	KE-20	Iz G v A	I.	Velikost 42,4 m2	
297	KE-20	Iz G v A	I.	Velikost 16,6 m2	
42, 43, 44, 45	KE-20	Iz A v G	I.	Vračilo v primarno rabo, rob zaselka	Tovrstna sprememba rabe z Uredbo ni predvidena, vpliv na VVO je pozitiven – vračilo v primarno rabo. Upoštevati določila 31. člena – omejitve so vezane na gnojenje, kar pa je na gozdnih površinah prepovedano (glej Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov).
1755	KE-20	Iz A v G	I.	Prej EUP SB-05, zdaj KE-20	Glej zgoraj.
1008	KE-20	Iz K2 v G	I.	rob območja, velikost 0,4 m2	Glej zgoraj. Sprememba se nanaša na primarno rabo.

Ime VVO: Ševlje (Čerence spodnje) in Ševlje (Čerence zgornje)					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
1067	PZ-03	Iz G v O	I.	Obstoječi objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
382	PZ-03	Iz G v O	I.	Obstoječi objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena

Ime VVO: Ševlje (Jablanca spodnje) in Ševlje (Jablanca zgornje)					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
24	KE-01	Iz A v G	III.	Vračilo v primarno rabo	Tovrstna sprememba rabe z Uredbo ni predvidena, vpliv na VVO je pozitiven – vračilo v primarno rabo. Upoštevati določila 31. člena – omejitve so vezane na gnojenje, kar
23	KE-01	Iz A v G	III.	Vračilo v primarno rabo	

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

					pa je na gozdnih površinah prepovedano (glej Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov).
255	KE-01	Iz G v A	III.	Velikost spremembe 0,5 m2	Skladna in dopustna raba na podlagi določil 23. člena Uredbe – upošteva se določila 1., 4., 7. in 9. točke 9. člena Uredbe
1756	KE-01	Iz K2 v A	III.	Pretežno se nahaja tudi v VVO II Knape (Tavčarjev studenec)	

Ime VVO: Sorško polje OPOMBA: vse tiste spremembe, ki v tej tabeli niso navedene (npr: 348, 1043, 720, 719, 723, itn) se nanašajo na spremembo enote urejanja prostora (npr iz oznake KE-16 v KE-34) in ne predstavljajo spremembe namenske rabe. Te spremembe ne predstavljajo novega režima v prostoru in nimajo nobenega vpliva na podzemno vodo in kvaliteto pitne vode. Iz teh razlogov jih v tabeli ne navajamo.					
Št. pobude	EUP_SD	Spr. rabe	VVO režim	Opombe	Skladnost z določili Uredbe
1073, 1072, 398, 399	ŠK-58	Iz K2 v O	I.	Objekt zajetja/črpališča	raba skladna z določili 6. in 8. člena
1001	KE-16	Iz K2 v G	I.	Sprememba primarna rabe	Tovrstna sprememba rabe z Uredbo ni predvidena, vpliv na VVO je pozitiven – vračilo v primarno rabo. Upoštevati določila 31. člena – omejitve so vezane na gnojenje, kar pa je na gozdnih površinah prepovedano (glej Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov).
339	ŠK-66	Iz G v E	I., II.	Obstoječa trafo postaja za črpališče pitne vode.	/
436, 1098, 772, 1096, 1097, 435, 1095, 771, 545, 1224, 544, 803, 1132, 546	ŠK-62	Iz K1, G in IP v PC	II.	Nova cestna povezava Trata – Meja v občini Škofja Loka	Za potrebe umestitve ceste je bila izdelana in revidirana Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode za umestitev nove ceste Trata – Meja v koridorju obstoječe lokalne ceste (EUP ŠK-62) v sklopu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za občino Škofja Loka (Marbo d.o.o., št. 108/2-2022). Pri umeščanju ceste v prostor se upošteva 9., 10. 22. in 24. člen Uredbe o VVO. V poglavju V okoljskem poročilu so v poglavju 6.1.3.2 podani omilitveni ukrepi iz analize tveganja.

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

363, 435, 711	ŠK-48	iz K1 v PC	II.	Delno obstoječa cesta ob gospodarskem objektu	Raba ni skladna z določilom 22. člena Uredbe o VVO, v povezavi z 9. členom Uredbe, saj za omenjeno cesto (raba PC) analiza tveganja ni bila izdelana. Vse tri spremembe se zato izloči iz plana.
774, 1371, 773, 775, 804, 540, 541	ŠK-63	Iz K1 v PC	II. in III.	Nova cestna povezava Trata – Meja v občini Škofja Loka	ZA potrebe umestitve ceste je bila izdelana in revidirana Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode za umestitev nove severne dostopne ceste do industrijskega območja zahodno od vasi trata (EUP ŠK-63 in EUP ŠK-64) v sklopu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za občino Škofja Loka (Marbo d.o.o., št. 109/2-2022). Pri umeščanju ceste v prostor se upošteva 9., 10. 22. in 24. člen Uredbe o VVO. V poglavju V okoljskem poročilu so v poglavju 6.1.3.2 podani omilitveni ukrepi iz analize tveganja.
536, 537, 539	ŠK-48	Je ni	II., III.	Gre za spremembo načina urejanja (iz OPPN V pPIP).	Nismo preverjali, obstoječe stanje v prostoru.
1529, 1530, 1531 1532,	ŠK-42	Je ni	III.	Sprememba oznake pEUP iz ŠK-42/01 v ŠK-42/02	Nismo preverjali, obstoječe stanje v prostoru.
1542, 1543, 1224, 1617,	ŠK-48/05 ŠK-40/15	Je ni.	II., III.	Obstoječa cesta v coni Trata	Za cesto sprejet lokacijski načrt Odlok o lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone Trata (Uradni list RS, št. 74/06). V kolikor se bo cesta na delu z oznako 1542 izvedla in se bo zanjo izdelovala projektna dokumentacije, je treba v tej fazi izdelati analizo tveganja za vodni vir, skladno z določbami 5. točke 24. člena Uredbe o VVO.
1252, 1533	ŠK-42	Je ni.	III.	Sprememba oznake pEUP iz ŠK-42/02 v ŠK-42/03 in rabe iz PŽ v PO (vse obstoječe stavbno zemljišče)	Nismo preverjali, obstoječe stanje v prostoru./
709, 712	ŠK-42	Iz K1 v IP	III.		Predlagana raba ni skladna z določili 1. točke 4. alineje 24. člena Uredbe o VVO, ker analiza tveganja za spremembo ni bila narejena. Ker gre za milejši varstveni režim, smo v OP podali ukrep, da se spremeni raba iz IP

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

					v IG in ne umešča industrijskih stavb (podrazred 12510). Brez analize tveganja je dopustno umeščanje novogradenj, ki zapadejo pod določila 3. točke 24. člena Uredbe o VVO.
765, 543, 542, 1736, 1737, 1735, 1738, 1741	KE-16, ŠK-40	Iz IP v PŽ Iz K1 v PŽ	III.	Gre za ažuriranje stanja pravilnega poteka obstoječe železniške proge na podlagi podatkov, prejetih s strani MzI	Nismo preverjali, obstoječe stanje v prostoru./
1248, 1251	ŠK-47	Je ni	III.	Spreminja se podrobnejša namenska raba iz PO v PC ter iz PŽ v PC	Nismo preverjali, obstoječe stanje v prostoru.
1315, 1312, 1376, 1383, 1330, 1377, 1337, 1386, 1384, 1313, 1375, 1329, 1326, 1385	ŠK-33	Je ni	III.	Sprememba rabe iz SK v SS, CU, CD, BD, območje je že v celoti pozidano, spreminja se podrobnejša namenska raba in/ali oznaka EUP, ne gre za opredeljevanje novih posegov v prostor	Sprememba rabe je skladna z uredbo, ob upoštevanju določil 24. člena Uredbe v povezavi z zahtevami iz 1., 4., 6., 7. in 9. točke 9. člena uredbe.
1520, 1768	ŠK-33	Iz ZS v SSa	III.	Sprememba se nahaja sredi naselja.	Sprememba rabe je skladna z uredbo, ob upoštevanju določil 24. člena Uredbe v povezavi z zahtevami iz 1., 4., 6., 7. in 9. točke 9. člena uredbe.
770, 1429, 769, 1294, 156	KE-34	Iz K1, A, SK v PC	III.	Gre za ažuriranje stanja pravilnega poteka obstoječih državnih cest na podlagi podatkov, prejetih s strani MzI	Nismo preverjali, obstoječe stanje v prostoru.
790, 461, 1124, 1299	ŠK-32	Iz K1 in G v PC	III.	Obstoječa lokalna cesta med naseljem Sv. Duh in Gorajtami.	Nismo preverjali, obstoječe stanje v prostoru./
1367	ŠK-57	Iz SKk v K1	II.	Vračilo v primarno rabo	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe
79	KE-34	Iz A v K1	III.	Vračilo v primarno rabo	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe
362, 1031, 710	ŠK-48	Iz G in K2 v IP	II.		Predlagana sprememba rabe ni skladna z določili 22. člena Uredbe o VVO in se izloči iz plana.

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

1248, 1251	ŠK-47	Je ni	III.	Sprememba rabe iz PO in PŽ v PC, obstoječe stanje v prostoru	Nismo preverjali, obstoječe stanje v prostoru.
808, 809	KE-34	Iz K1 v PŽ	III.	Vnos obstoječe železnice Ljubljana-Kranj v ustrezno namensko rabo v planu	Nismo preverjali, obstoječe stanje v prostoru.
1387	ŠK-33	Iz SKk v ZS	III.		Raba skladna z Uredbo, ob upoštevanju določil 24. člena Uredbe, ki se nanašajo na gradnjo nestanovanjskih objektov.
506	ŠK-33	Iz G v SSa	III.		Raba skladna z Uredbo, ob upoštevanju določil 24. člena Uredbe, ki se nanašajo na gradnjo stanovanjskih objektov, v povezavi z zahteve iz 1., 4., 6., 7. in 9. točke 9. člena te uredbe.
858, 859, 855, 840,	ŠK-33	Iz K1 v SK	III.		
1524	ŠK-33	Iz ZP v SB	III.		Raba skladna z Uredbo, ob upoštevanju določil 24. člena Uredbe, ki se nanašajo na gradnjo nestanovanjskih objektov.
1670	ŠK-32	Iz G v K1	III.	sprememba med primarnimi rabami	sprememba rabe dopustna, upošteva se določila 25. člena Uredbe
632, 628, 629 630, 631	KE-34	Iz K1 v A	III.		Raba skladna z Uredbo, ob upoštevanju določil 24. člena Uredbe, ki se nanašajo na gradnjo stanovanjskih objektov, v povezavi z zahteve iz 1., 4., 6., 7. in 9. točke 9. člena te uredbe.
1544	ŠK-33	Iz K1 v IK	III.	Obstoječi objekti vrtnarije, območje spremembe je v celoti izvedeno in zasedeno.	Širitev kmetije sodi pod določila 1. točke 16. člena Uredbe o VVO, saj gre za širitev obstoječe vrtnarije s sedežem kmetijskega gospodarstva (KMG) v naselju Dorfarje v občini Škofja Loka. Veljajo tudi določila 2. točke 24. člena Uredbe o VVO.
690	DO-02	Iz K1 v CU	III.	Obstoječe zunanje dvorišče	Raba skladna z Uredbo, ob upoštevanju določil 24. člena Uredbe, ki se nanašajo na gradnjo nestanovanjskih objektov.
864, 175	DO-11	Iz K1 v SKk Iz A v SKk	III.	Obstoječi objekti, del kmetijskega gospodarstva.	Raba skladna z Uredbo, ob upoštevanju določil 24. člena Uredbe, ki se nanašajo na gradnjo stanovanjskih

Okoljsko poročilo za SD3 OPN občine Škofja Loka – seznam vseh sprememb rabe znotraj vodovarstvenih območij, varovana na podlagi Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 164/20)

					objektov, v povezavi z zahteve iz 1., 4., 6., 7. in 9. točke 9. člena te uredbe.
1273	DO-07	Iz SK v IK	III.	Obstoječi objekti, v celoti pozidano, del vrtnarije	Raba in novogradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb in nestanovanjskih stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji dopustna, če so pri novogradnji teh stavb izpolnjene zahteve iz 16. člena te uredbe.
831	DO-01	Iz K1 v SK	III.		Raba skladna z Uredbo, ob upoštevanju določil 24. člena Uredbe, ki se nanašajo na gradnjo stanovanjskih objektov, v povezavi z zahteve iz 1., 4., 6., 7. in 9. točke 9. člena te uredbe.
1410	DO-10	Iz SSa v CU	III.	Območje je v celoti pozidano z objekti.	Raba skladna z Uredbo, ob upoštevanju določil 24. člena Uredbe, ki se nanašajo na gradnjo nestanovanjskih objektov.
177	DO-09	Iz A v SSa	III.		Raba skladna z Uredbo, ob upoštevanju določil 24. člena Uredbe, ki se nanašajo na gradnjo stanovanjskih objektov, v povezavi z zahteve iz 1., 4., 6., 7. in 9. točke 9. člena te uredbe.
176	DO-08	Iz A v SSa	III.		
17, 11, 12, 13, 14, 16, 15	KE-34	Je ni	III.	Sprememba oznake EUP	/
923	KE-34	Iz K2 v A	III.	Obstoječi objekti, vračilo v plan na podlagi izvzema po ZPNačrt	Nismo preverjali, obstoječe stanje v prostoru.