

PRILOGA 7: Seznam sprememb znotraj posameznih razredov iKRPN na območjih, kjer so le-ti določeni

V tabelah v nadaljevanju se nahajajo spremembe, ki kakorkoli segajo v razrede poplavne nevarnosti (iKRPN), določene v okviru izdelanih poplavnih študij. Narejen je grafični presek poligonov sprememb ter poligonov iKRPN. Pri tem je bil uporabljen sloj Integralna karta razredov poplavne nevarnosti – iKRPN z dne 8.3.2026 ter sloj »eup_nrp_pos_spr«, kjer so zbrane vse spremembe

V prvih dveh **tabeli 1 in 2** so spremembe, ki segajo samo na območje enega razreda poplavne nevarnosti. V preostalih tabelah pa so spremembe, ki segajo v območje več razredov iKRPN, razvrščene po oznaki spremembe in nato po razredu poplavne nevarnosti (v naraščajočem vrstnem redu). Navedene so zgolj spremembe rabe, brez sprememb, ki pomenijo vračanja po ZPNnačrt, brez sprememb z izdanim gradbenim dovoljenjem in brez sprememb v K1, K2, G in PC. Prav tako niso navedene spremembe, kjer se namenska raba glede na veljavni plan ohranja (npr. ZD v ZD), spreminja pa se zgolj način urejanja ali poimenovanje EUP.

Tabela 1: Spremembe, ki segajo v območje le enega razreda poplavne nevarnosti - **znotraj veljavnih stavbnih zemljišč**

Št. sprem	PNRPP OPN	PNRPP_SD	EUP_OPN	EUP_SD	Razred iKRPN	opomba
205	CDi	CU	ŠK-08	ŠK-08	Pp	ni sprememb, pozidano, obstoječi objekti
206	CDi	CU	ŠK-08	ŠK-08	Pp	ni sprememb, pozidano, obstoječi objekti
210	CDi	ZD	ŠK-08	ŠK-08	Pp	manj ogrožujoča raba z vidika poplavne nevarnosti, zmanjšana poplavna ogroženost – pozitiven vpliv
212	CDi	ZP	ŠK-08	ŠK-08	Pp	manj ogrožujoča raba z vidika poplavne nevarnosti, zmanjšana poplavna ogroženost – pozitiven vpliv
250	CU	ZP	ŠK-24	ŠK-24	Pp	manj ogrožujoča raba z vidika poplavne nevarnosti, zmanjšana poplavna ogroženost – pozitiven vpliv
1229	PC	SK	ŠK-03	ŠK-03	Pp	V OPN je bila raba severne obvoznice določena kot PC in je segala v in do obstoječega objekta. Ažuriranje. Velikost spremembe znotraj Pp 10 m2.
1230	PC	SK	ŠK-07	ŠK-07	Pp	V OPN je bila raba severne obvoznice določena kot PC in je zajemala tudi obstoječe objekte. Ažuriranje. Velikost spremembe znotraj Pp 12 m2.
1267	SK	CU	ZM-02	ZM-12	Pp	Rob območja, zarisan do neimenovanega vodotoka. Izven območja vseh objektov, teren je dvignjen.

PRILOGA 7: Seznam sprememb znotraj posameznih razredov iKRPN na območjih, kjer so le-ti določeni

1362	SKj	ZD	ŠK-08	ŠK-08	Pp	manj ogrožujoča raba z vidika poplavne nevarnosti, zmanjšana poplavna ogroženost – pozitiven vpliv
1454	SSa	SK	ŠK-27	ŠK-27	Pp	obstoječa pozidava, minimalno seganje v Pp, velikost 0,1 m2
1487	SSv	SK	ŠK-08	ŠK-13	Pp	Obstoječa pozidava, minimalno seganje v Pp, velikost 2,3 m2
1525	ZS	A	ŠK-32	ŠK-32	Pp	Obstoječi objekt, minimalno seganje v Pp, velikost 1,8 m2
179	A	VC	KE-10	KE-10	Pm	opredelitve ustrežnejše rabe ob vodotoku Pustotnica, pozitivne vpliv na zmanjšanje poplavne ogroženosti
1232	PC	SKk	BO-06	BO-02	Pm	V celoti v razredu Pm, Pozidano, obstoječi objekti. Raba se spremeni nazaj v PC. Spremembe v rabo SKk ne bo. Dodan je omilitven ukrep.
1260	SK	CDi	BA-01	BA-03	Ps	šola v naselju Bukovščica, velikost spr. v Ps 24 m2
1526	ZS	PO	ŠK-24	ŠK-24	Pp	Sotočje Sor. Zaradi načrtovanih protipoplavnih ukrepov, določenih v poplavni študiji za sotočje Sor, (EHO projekt d.o.o., št. proj. P-17/23, maj 2024, junij 2025), se poplavna ogroženost spremembe bistveno zmanjša.
1528	ZS	SSa	ŠK-24	ŠK-24	Pp	Glej zgoraj. Velja enako.
1764	SSa	SK	ŠK-24	ŠK-23	Pp	Obstoječe stavbno zemljišče, delno že pozidano. Velja enako, kot je zapisano pri spremembi 1526.

Tabela 2: Spremembe, ki segajo v območje le enega razreda poplavne nevarnosti – **iz primarne v stavbno zemljišče**

Št. sprem	PNRPP OPN	PNRPP_SD	EUP_OPN	EUP_SD	Razred iKRPN	opomba
505	G	SSa	ŠK-32	ŠK-32	Pp	Ni vpliva na poplavne razmere, ozek pasobstoječe pozidave, minimalno seganje v Pp, velikost 0,2 m2, ni vpliva na poplavne razmere
812	K1	SK	KE-07	BK-06	Pp	Obstoječ, utrjen teren v naselju Bukovica, minimalno seganje v Pp, velikost 0,4m2, ni vpliva na poplavne razmere
845	K1	SK	KE-17	PN-01	Pp	Minimalno seganje v Pp, velikost 15,0 m2, preostali del spremembe ni v nobenem razredu iKRPN, ni vpliva na poplavne razmere

PRILOGA 7: Seznam sprememb znotraj posameznih razredov iKRPN na območjih, kjer so le-ti določeni

851	K1	SK	KE-19	SA-02	Pp	Obstoječi objekt, minimalno seganje v Pp, velikost 3,9 m ² , ni vpliva na poplavne razmere, Pp so določene v robnem delu spremembe
1173	K2	VC	KE-10	KE-07	Pp	Ni vpliva na poplavne razmere, določitev in uskladitev rabe VC
1870	K1	A	KE-27	KE-36	Pp	Minimalno seganje v Pp, velikost 13 m ² , sprememba v robnem delu, ni vpliva na poplavne razmere – se izloči
1158	K2	SSa	KE-19	PU-03	Pm	Območje je v celoti pozidano. Izdano GD.
1159	K2	SSa	KE-19	PU-03	Pm	Velikost spremembe 390m ² . Glede na velikost se predvideva, da je namenjena sprememba gradnji enostanovanjski hiši. Skladno z 12. členom in Prilogo 1 Poplavne uredbe je raba dopustna (oznaka »1«), in je tovrstno načrtovanje dovoljeno na območju stavbnih zemljišč v naseljih, kadar je mogoče s predhodno izvedenimi ukrepi in v skladu s smernicami zagotoviti, da vpliv občinskega prostorskega načrtovanja ni bistven. Sprememba se ne nahaja v naselju, poleg tega niso poznani ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Iz tega razloga predlagamo izvzem iz plana.
743	K1	O	ŠK-20	ŠK-20	Pv	Uskladitev stanja v naravi, določitev stavbnih zemljišč v okolici vodnega zajetja Virško (Viršk), sega tudi v PS, obstoječe stanje v prostoru, ni vpliva na poplavno ogroženost

Tabela 3: Spremembe, ki segajo v območje več razredov poplavne nevarnosti - **znotraj veljavnih stavbnih zemljišč**

Št. sprem	PNRPP OPN	PNRPP SD	EUP_OPN	EUP_SD	Razred iKRPN	Opombe
170	A	SK	KE-17	GO-05	Pm, Pm	Območje spremembe v celoti pozidano, znotraj razredov iKRPN se nahajajo obstoječi objekti
173	A	SK	KE-20	SA-02	Pp, Pm	Območje spremembe v celoti pozidano, znotraj razredov iKRPN ni obstoječih objektov, iKRPN opredeljeni v robnem delu spremembe na površini cca. 130 m ² ob lokalni cesti

PRILOGA 7: Seznam sprememb znotraj posameznih razredov iKRPN na območjih, kjer so le-ti določeni

174	A	SK	KE-25	PO-01	Pp, Pm, Ps, Pv	Skoraj v celoti pozidano območje. Del, ki še ni pozidan, se nahaja izven vseh iKRPN. Razred Pv sega do meje spremembe ob glavni cesti. (obravnavano v OP)
211	CDi	ZD	ŠK-09	ŠK-09	Pp, Pm, Ps, Pv	Pozitiven vpliv spremembe na zmanjšanje poplavne ogroženosti. Raba z možnostjo gradnje objektov, ki so v neskladju z 7. členom Poplavne uredbe se spreminja v takšno, kjer to ni mogoče. Površine ob dvorani Poden in ob glavni cesti. (obravnavano v OP)
215	CDi	ZS	ŠK-09	ŠK-09	Pp, Pm, Ps	Pozitiven vpliv spremembe na zmanjšanje poplavne ogroženosti. Raba z možnostjo gradnje objektov, ki so v neskladju z 7. členom Poplavne uredbe se spreminja v takšno, kjer to ni mogoče. Površine za OŠ Ivana Groharja. (obravnavano v OP)
532	IK	VC	PU-01	KE-19	Ps, Pv	Pozitiven vpliv spremembe na zmanjšanje poplavne ogroženosti – stavbno zemljišče se vrača v rabo VC (znotraj rabe VC gradnja ni dopustna)
1243	PC	ZD	ŠK-29	ŠK-29	Pm, Ps	Pozitiven vpliv spremembe za zmanjšanje poplavne ogroženosti – stavbno zemljišče se vrača v rabo, ki je z vidika zmanjšanja poplavne ogroženosti ugodnejša.
1321	SK	SKk	BA-01	BA-04	Pp, Pm, Ps	Obstoječi objekti kmetijskega gospodarstva. Del spremembe, ki je v poplavnih razredih je že pozidan. Del stavbnega zemljišča, ki je še nepozidan, se nahaja izven vseh razredov poplavne nevarnosti. Poplavna ogroženost se tako ne bo povečala.
1329	SK	SSa	ŠK-33	ŠK-33	Pp, Pm	Sprememba zajema območje naselja Sv. Duh in Forme in je velikosti 13,1 ha. Površina spremembe, ki sega v oba razreda iKRPN (potok Suha) znaša 115 m ² , kar je zanemarljivo malo glede na celotno velikost. iKRPN se nahaja v skrajnih robnih delih spremembe. Vpliva na poplavne razmere sprememba ne bo imela. Gre za obstoječo pozidavo.

PRILOGA 7: Seznam sprememb znotraj posameznih razredov iKRPN na območjih, kjer so le-ti določeni

1330	SK	SSa	ŠK-33	ŠK-33	Pp, Pm	Sprememba zajema območje naselja Virmaše in je velikosti 5,3 ha. Površina spremembe, ki sega v oba razreda iKRPN (potok Suha) znaša 80 m ² , kar je zanemarljivo malo glede na celotno velikost. iKRPN se nahaja v skrajnem robu spremembe. Vpliva na poplavne razmere sprememba ne bo imela. Na delu, ki sega v poplave, glede na velikost iKRPN gradnja objektov ni možna.
1372	SKk	PO	BK-07	BK-07	Pp, Pm	Območje spremembe, ki sega v iKRPN, je v celoti pozidano.
1405	SSa	A	ZG-01	KE-08	Pp, Pm	Območje spremembe (zaselek Zgornja Luša) je pozidano nad cesto, pod cesto, znotraj razredov iKRPN so še proste površine.
1407	SSa	BT	ŠK-06	ŠK-06	Pp, Pm, Ps	Skranji robni del spremembe je znotraj navedenih iKRPN. Znotraj sprememba se nahaja obstoječa lokalna/dostopna cesta. Površina iKRPN znotraj spremembe je 92 m ² . (obravnavano v OP)
1447	SSa	SK	BK-06	BK-06	Pp, Pm, Ps, Pv	Območje spremembe v naselju Bukovica. Proste površine znotraj spremembe se ne nahajajo v nobenem razredu iKRPN. Slednje so opredeljene na severnem robu naselja, ki pa je v celoti že pozidan. (obravnavano v OP)
1452	SSa	SK	ŠK-17	ŠK-17	Pp, Pm, Ps, Pv	Sprememba je v celoti pozidana, iKRPN se pojavljajo v pasu ob Poljanski Sori, predvideni ukrepi na podlagi ureditev sotočja Sor (EHO projekt d.o.o., št. proj. P-17/23, maj 2024, junij 2025). (obravnavano v OP)
1453	SSa	SK	ŠK-26	ŠK-26	Pp, Pm	Sprememba minimalno sega v navedena razreda iKRPN in sicer na površini 40 m ² , celotna sprememba je površine 1,4 ha. Vpliva na poplavne razmere sprememba ne bo imela.
1521	ZD	ZS	ŠK-23	ŠK-23	Pm, Ps, Pv	Sotočje Sor. Znotraj območja so vrtičarske površine. Območje vključeno v ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti na podlagi HHŠ za ureditev sotočja Sor (EHO projekt d.o.o., št. proj. P-17/23, maj 2024, junij 2025). V OP je

PRILOGA 7: Seznam sprememb znotraj posameznih razredov iKRPN na območjih, kjer so le-ti določeni

						podan ukrep. Stopna ogroženosti se bo po izvedbi ukrepov pomembno zmanjšala. (obravnavano v OP)
1522	ZS	ZP	VP-01	VP-01	Pp, Pm, Ps	Tavčarjev dvorec. Predlagana raba ima pozitiven vpliv na poplavne razmere, saj se ogroženost ne povečuje. Gradnja objektov znotraj parkovnih površin ni dopustna. Vpliva na poplavne razmere ne bo.
1592	ZD	IG	ŠK-32	ŠK-30	Pp, Pm, Ps, Pv	Raba IG glede na določila 7. člena Poplavne uredbe ni skladna. V OP je podan je ukrep, da se sprememba umakne iz vseh razredov iKRPN. (obravnavano v OP)
1757	ZD	ZS	ŠK-23	ŠK-23	Pm, Ps, Pv	Sotočje Sor. Površine znotraj spremembe so nepozidane. Območje spremembe je delno vključeno v ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti na podlagi HHŠ za ureditev sotočja Sor (EHO projekt d.o.o., št. proj. P-17/23, maj 2024, junij 2025). V OP je podan ukrep. Stopna ogroženosti se bo po izvedbi ukrepov pomembno zmanjšala.
1761	SKj	SSa	ŠK-07	ŠK-07	Pp, Ps, Pv	Deloma pozidano. Veljavno (nezazidano) stavbno zemljišče v poplavnih razredih Prifarškega potoka. Podani ukrepi v OP. Sprememba se izloči, saj se njen večji del nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti.
1763	ZS	ZP	ŠK-23	ŠK-23	Pp, Pm, Ps, Pv	Površine znotraj spremembe so nepozidane. Območje spremembe je pretežno vključeno v ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti na podlagi HHŠ za ureditev sotočja Sor (EHO projekt d.o.o., št. proj. P-17/23, maj 2024, junij 2025). V OP je podan ukrep. Stopna ogroženosti se bo po izvedbi ukrepov pomembno zmanjšala.

Tabela 4: Spremembe, ki segajo v območje več razredov poplavne nevarnosti – **iz primarne v stavbno zemljišče**

Št. sprem	PNRPP OPN	PNRPP SD	EUP_OPN	EUP_SD	Razred iKRPN	Opombe
-----------	-----------	----------	---------	--------	--------------	--------

PRILOGA 7: Seznam sprememb znotraj posameznih razredov iKRPN na območjih, kjer so le-ti določeni

275	G	A	KE-10	KE-10	Pp, Pm, Ps	Obstoječi objekt, veljavno GD (naselje Spodnja Luša). iKRPN določen med cesto in objektom. Objekt ni v poplavah.
294	G	A	KE-20	KE-19	Pp, Pm, Ps	Obstoječi objekt, veljavno GD. iKRPN določen na skrajni robu spremembe. Velikost površine spremembe v iKRPN je 15 m ²
470	G	PO	KE-20	SA-05	Pp, Pm	Skladno z 12. členom in Prilogo 1 Poplavne uredbe je raba dopustna (oznaka »2«), če je v postopku CPVO ugotovljeno, da vplivi niso ocenjeni kot uničujoči ali bistveni in je možno s predhodnimi oziroma najpozneje sočasno izvedenimi ukrepi zagotoviti, da vpliv plana na poplavno ogroženost ni bistven. Vrednoteno v OP. Vpliv je sprejemljiv in ne povzroča povečanja poplavne ogroženosti
485	G	SK	KE-29	PO-01	Pp, Pm	Obstoječi objekt, veljavno GD. iKRPN določen nad cesto.
510	G	VI	KE-14	MO-02	Pp, Pm	Del zadrževalnika Planica (Moškrin). Raba VI je namenjena ukrepom za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Sprememba ima pozitiven vpliv na poplavno ogroženost.
560	K1	A	KE-04	KE-04	Pp, Pm	Obstoječi objekt, veljavno GD.
569	K1	A	KE-08	KE-08	Pp, Pm, Ps	Obstoječi objekt, veljavno GD.
571	K1	A	KE-08	KE-08	Pp, Pm	Obstoječi objekt, veljavno GD. iKRPN je določen na izredno majni površini (9 m ²)
651	K1	A	KE-27	KE-27	Pp, Pm	Sprememba minimalno sega v majhen razred poplavne nevarnosti, na površini 8 m ²). Vpliva na povečanje poplavne ogroženosti ne bo. Sprememba po Prilogi 1 Uredbe sodi me posege z oznako »1«. Obravnava v OP. Ocenjena je kot takšna, ki ne povečuje poplavne ogroženosti.
652	K1	A	KE-27	KE-27	Pp, Pm	Obstoječi objekt, veljavno GD. Sprememba minimalno sega v iKRPN (12 m ²)
684	K1	A	VP-02	VP-02	Pm, Ps	Sprememba se nahaja v celoti v razredu srednje poplavne nevarnosti. Skladno z 12. členom Poplavne uredbe in Prilogo 1 Sprememba glede na Prilogo 1 so posegi v srednji razred prepovedani. Sprememba se izloči.

PRILOGA 7: Seznam sprememb znotraj posameznih razredov iKRPN na območjih, kjer so le-ti določeni

686	K1	A	ZM-10	KE-36	Pp, Pm	Izredno ozek pas, v iKRPN sega zgolj 68 m ² , ne gre za spremembo za gradnjo objektov, temveč je to poligon, nastal zaradi obdelave (presekov) grafičnih podatkov. Vpliva na poplavno ogroženost ne bo.
737	K1	O	KE-07	ŠE-04	Pp, Pm	Se izloči. ČN Ševlje. Ukrep v OP.
738	K1	O	KE-07	VE-04	Pp, Pm	Območje obstoječega zajetja Vešter 1. Nima vpliva na poplavne razmere v širšem prostoru.
822	K1	SK	KE-14	MO-01	Pp, Ps	Obstoječi objekt, veljavno GD.
842	K1	SK	KE-17	GS-01	Pp, Pm, Ps	Obstoječi objekt, veljavno GD.
850	K1	SK	KE-17	SU-03	Pp, Pm	Obstoječi objekt. Območje spremembe velikosti 400 m ² , na robu naselja Suha. V razred Pm sega na površini 30 m ² . Sprememba je skladna z 12. členom in Prilogo 1 Poplavne uredbe. Poseg je opredeljen z oznako »1«. Obravnava v OP.
854	K1	SK	KE-28	ZM-02	Pp, Pm	Obstoječi objekt, veljavno GD.
882	K1	VI	KE-14	MO-02	Pp, Ps	Del zadrževalnika Planica (Moškrin). Raba VI je namenjena ukrepom za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Sprememba ima pozitiven vpliv na poplavno ogroženost.
925	K2	A	KE-19	KE-19	Pp, Pm	Razred Pm se nahaja ob cesti. Skladno z 12. členom in Prilogo 1 je raba (dejavnost) opredeljena z oznako »1«. Zaradi velike poplavne ogroženosti zaradi bližnjega vodotoka Hrastnica in okoliških površin naj se sprememba izloči.
926	K2	A	KE-19	KE-19	Pp, Pm, Ps	Obstoječi objekt, veljavno GD.
927	K2	A	KE-20	KE-19	Pp, Pm, Ps	Obstoječi objekt, veljavno GD.
1068	K2	O	KE-07	ŠE-04	Pp, Pm	Se izloči. ČN Ševlje. Ukrep v OP.
1144	K2	SK	KE-29	PO-01	Pp, Pm	Obstoječi objekt, veljavno GD.
1595	G	ZS	KE-20	SA-04	Pp, Pm	Sprememba je skladna z 12. členom in Prilogo 1 Poplavne uredbe opredeljena z oznako »2«. Obravnava v OP. Predlaga se sprememba rabe iz ZS v ZD. Podan ukrep.
1871	G	A	KE-20	KE-20	Pm, Ps	Obstoječi objekt, veljavno GD.
1872	K2	A	KE-20	KE-20	Pp, Pm, Ps	Obstoječi objekt, veljavno GD.

PRILOGA 7: Seznam sprememb znotraj posameznih razredov iKRPN na območjih, kjer so le-ti določeni

1873	K2	A	KE-19	KE-20	Pm, Ps	Obstoječi objekt, veljavno GD.
------	----	---	-------	-------	--------	--------------------------------